

Table S3

Farm details and various gastrointestinal-nematode control related management parameters on the tested sheep farms (SF).

Parameter	Farms												
	SF1	SF2	SF3	SF4	SF5	SF6	SF7	SF8	SF9	SF10	SF11	SF12	
Other ruminants ^a	N	C, G	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	G
No. sheep	48	450	475	953	118	200	200	56	160	3500	200	530	
No. lambs	20	60	75	399	250	47	200	10	35	800	15	30	
Always quarantine new animals	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	
Always deworm new animals	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	
Deworming strategy ^b	R	R	R	R	I	R	R	R	R	R	R	R	
Deworming person ^c	F	F	F	F	F	F	F	F	F=V	F	F, V	F	
Deworming planer	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Advised planning ^d	N	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	
Dose-and-move ^d	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	
All sheep at same timepoint ^d	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	
No. dewormings lambs/year	1	2	0	2	0	0	0-1	>6	1	4	2	3-4	
No. deworming of older sheep/year	1	0	2	2	0	0	1-2	1	1	0	0	2-5	
Faecal examinations ^d	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	
Faecal examinations helpful ^d	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	
Weight determination ^e	S	E	E	E	E	E	E	E	E	S	E	E	
Drugs used ^d													
Moxidectin	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Ivermectin	N	Y	Y	N	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	
Doramectin	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	N	N	
Fenbendazole	N	N	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	N	N	
Albendazole	N	N	Y	N	Y	N	Y	N	N	Y	N	Y	
Levamisole	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	
Monepantel	N	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	Y	

^aC, cattle; G, goats; N, none.

^bR, regularly; I, if required.

^cF, farmer; V, veterinarian.

^dY, yes; N, no.

^eS, Scale; E, estimate.