RISK FACTORS – REDISLOCATION SUMMARY (GROUP 0-24)



2_redislocation_0_24 Comparison	Article count	Summary OR	(CI)	Heterogeneity I^2	(CI)	p-val
Tönnis 3 vs Tönnis 2	3	4.13	[0.38; 44.45]	0.00	[0.00; 0.90]	0.49
Tönnis 4 vs Tönnis 2	3	3.52	[0.09; 144.66]	0.00	[0.00; 0.90]	0.55
bilateral vs unilateral	7	2.18	[0.50; 9.45]	0.07	[0.00; 0.73]	0.38
‹12 months vs 18-24 months	3	1.79	[0.49; 6.55]	0.00	[0.00; 0.90]	0.81
‹6 months vs 6-12 months	3	1.77	[0.01; 411.99]	0.30	[0.00; 0.93]	0.24
‹12 months vs 12-24 months	3	1.40	[0.15; 13.44]	0.06	[0.00; 0.90]	0.35
Tönnis 4 vs Tönnis 2,3	3	1.33	[0.22; 8.05]	0.00	[0.00; 0.90]	0.83
male vs female	5	1.30	[0.42; 4.01]	0.00	[0.00; 0.79]	0.90
12-18 months vs 18-24 months	3	1.13	[0.33; 3.86]	0.00	[NA; NA]	0.88
‹6 months vs 6-18 months	4	0.96	[0.31; 2.97]	0.00	[0.00; 0.85]	0.55
Tönnis 4 vs Tönnis 3	3	0.90	[0.00; 575.76]	0.00	[NA; NA]	0.62
‹12 months vs 12-18 months	5	0.88	[0.38; 2.02]	0.00	[0.00; 0.79]	0.54
‹6 months vs 12-18 months	3	0.76	[0.00; 33291.13]	0.00	[NA; NA]	0.32
left vs right	6	0.68	[0.36; 1.30]	0.00	[0.00; 0.75]	0.95
6-12 months vs 12-18 months	3	0.48	[0.01; 21.04]	0.00	[0.00; 0.90]	0.38
Tönnis 2 vs Tönnis 3,4	3	0.28	[0.01; 5.27]	0.11	[0.00; 0.91]	0.33