# RISK FACTORS – REDISLOCATION SUMMARY (GROUP 0-36)




| 2_redislocation_0_36 Comparison | Article count | Summary OR | (CI) | Heterogeneity I^2 | (CI) | p-val |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tönnis 3 vs Tönnis 2 | 3 | 3.75 | [0.44; 31.80] | 0.00 | [0.00; 0.90] | 0.51 |
| Tönnis 4 vs Tönnis 2 | 3 | 3.42 | [0.07; 160.42] | 0.00 | [0.00; 0.90] | 0.53 |
| bilateral vs unilateral | 7 | 2.43 | [0.53; 11.25] | 0.14 | [0.00; 0.75] | 0.32 |
| ‹12 months vs 18-24 months | 3 | 1.79 | [0.49; 6.55] | 0.00 | [0.00; 0.90] | 0.81 |
| ‹6 months vs 6-12 months | 3 | 1.77 | [0.01; 411.99] | 0.30 | [0.00; 0.93] | 0.24 |
| ‹12 months vs 12-24 months | 3 | 1.40 | [0.15; 13.44] | 0.06 | [0.00; 0.90] | 0.35 |
| Tönnis 4 vs Tönnis 2,3 | 3 | 1.26 | [0.16; 9.91] | 0.00 | [0.00; 0.90] | 0.79 |
| 12-18 months vs 18-24 months | 3 | 1.13 | [0.33; 3.86] | 0.00 | [NA; NA] | 0.88 |
| male vs female | 5 | 1.11 | [0.41; 2.96] | 0.00 | [0.00; 0.79] | 0.93 |
| ‹6 months vs 6-18 months | 4 | 0.96 | [0.31; 2.97] | 0.00 | [0.00; 0.85] | 0.55 |
| ‹12 months vs 12-18 months | 5 | 0.88 | [0.38; 2.02] | 0.00 | [0.00; 0.79] | 0.54 |
| Tönnis 4 vs Tönnis 3 | 3 | 0.81 | [0.13; 4.94] | 0.00 | [0.00; 0.90] | 0.84 |
| ‹6 months vs 12-18 months | 3 | 0.76 | [0.00; 33291.13] | 0.00 | [NA; NA] | 0.32 |
| left vs right | 6 | 0.62 | [0.27; 1.39] | 0.00 | [0.00; 0.75] | 0.85 |
| 6-12 months vs 12-18 months | 3 | 0.48 | [0.01; 21.04] | 0.00 | [0.00; 0.90] | 0.38 |
| Tönnis 2 vs Tönnis 3,4 | 3 | 0.31 | [0.02; 4.45] | 0.06 | [0.00; 0.90] | 0.34 |