Figure S6


−3 −1 1 3
log2 [fold change]
BI3 10 µM
BI3 2 µM
BI3 0.4 µM
BI2 10 µM
BI2 2 µM
BI2 0.4 µM
BI4 10 µM
BI4 2 µM
BI5 10 µM
BI4 0.4 µM
BI5 2 µM
BI3 0.016 µM
BI3 0.0032 µM
BI3 0.08 µM
BI2 0.0032 µM
BI2 0.08 µM
BI2 0.016 µM
BI4 0.016 µM
BI4 0.0032 µM
BI4 0.08 µM
BI5 0.0032 µM
BI5 0.08 µM
BI5 0.016 µM
BI5 0.4 µM
BI1 10 µM
BI1 2 µM
BI1 0.4 µM
BI1 0.016 µM
BI1 0.08 µM
BI1 0.0032 µM
Ex2 10 µM
Ex2 2 µM
Ex1 2 µM
Ex1 0.4 µM
Ex1 10 µM
Ex2 0.016 µM
Ex2 0.0032 µM
Ex2 0.08 µM
Ex2 0.4 µM
Ex1 0.0032 µM
Ex1 0.016 µM
Ex1 0.08 µM
BI2 & BI3
BI4 & BI5
BI2 & BI3
BI4 & BI5
BI1
Ex1 & Ex2 high dose
Ex1 & Ex2 low dose
BI2 - BI5 high dose
BI2 - BI5 low dose