Early Phase

CD8+ Lymphocyte-Depleted

Animal	δ	95% Confidence Interval* Lower	Upper	μ	95% Confidence Interval* Lower	Upper
RRf6	1.15	1.00	1.34	0.40	0.26	0.49
RAj7	0.60	0.51	0.71			
RLi6	1.22	1.03	1.46	0.22	0.13	0.30
RPp6	0.74	0.45	1.50			
RZl5	1.22	1.03	1.43	0.23	0.18	0.28
Mean	0.99			0.28		
sd	0.29			0.10		

Non-Depleted Controls

Animal	δ	95% Confidence Interval* Lower	Upper	μ	95% Confidence Interval* Lower	Upper
RMm6	0.73	0.67	0.81			
RSq8	1.10	0.97	1.28	0.05	0.00	0.09
RUe7	1.64	1.49	1.78	0.13	0.10	0.15
RWf7	0.69	0.54	0.90	0.18	0.04	0.26
XHB	1.07	0.91	1.23	0.13	0.07	0.17
Mean	1.05			0.12		
sd	0.38			0.05		

Late Phase

CD8+ Lymphocyte-Depleted

Animal	δ	95% Confidence Interval* Lower	Upper	μ	95% Confidence Interval* Lower	Upper
RSq8	1.99	1.56	2.62	0.20	0.17	0.23
RUe7	0.92	0.53	2.10	0.03	0.00	0.19
RWf7	0.92	0.52	1.48	0.12	0.06	0.16
XHB	1.15	0.90	1.57	0.10	0.02	0.18
Mean	1.25			0.11		
sd	0.51			0.07		

Non-Depleted Controls

Animal	δ	95% Confidence Interval* Lower	Upper	μ	95% Confidence Interval* Lower	Upper
RRf6	1.51	0.98	3.39	0.40	0.00	0.57
RAj7	1.16	0.83	1.70	0.10	0.01	0.17
RLi6	0.92	0.70	1.17	0.16	0.13	0.20
Mean	1.20			0.22		
sd	0.30			0.16		

Confidence intervals computed from 500 bootstrap replicates

Depletion:	δ N	δ Y	% Δ
RAj7	1.16	0.60	-48.3%
RLi6	0.92	1.22	32.6%
RMm6	0.73		
RPp6		0.74	
RRf6	1.51	1.15	-23.8%
RSq8	1.10	1.99	80.9%
RUe7	1.64	0.92	-43.9%
RWf7	0.69	0.92	33.3%
RZl5		1.22	
XHB	1.07	1.15	7.5%

EARLY	mean	-13.2%
	s.d.	41.5%
LATE	mean	19.5%
	s.d.	52.0%
ALL	**mean**	**5.5%**
	s.d.	**47.2%**