

Table S2. MSP primers.

CLDN1(1)_US	5'-GTTAGGGGGTGTGTTTTGGTTGTTG-3'
CLDN1(1)_UAS	5'-ACTACAATTACTCCCAAACCTCAAAAACATAAAACA-3'
CLDN1(1)_MS	5'-GGGGCGTTTTTCGGTTGTC-3'
CLDN1(1)_MAS	5'-TACGATTACTCCCAAACCTCGAAAACATAAAACG-3'
CLDN1(2)_US	5'-TTTTAGTGTTGTTTTGGGTGTGGATTTTAATTTTG-3'
CLDN1(2)_UAS	5'-AAAATAACTAAACCCACAAAAAAATTAAAACA-3'
CLDN1(2)_MS	5'-TTTCGGGCGCGGATTTTAATTTTC-3'
CLDN1(2)_MAS	5'-AAATAACTAAACCCCGCGAAAAAAATTAAAACG-3'
CLDN1(3)_US	5'-GGGTGTTTGAGTGAGTTATGGTTAATGTG-3'
CLDN1(3)_UAS	5'-CCTCCACTAAAACAAAACAATACTAACAATAACA-3'
CLDN1(3)_MS	5'-TCGAGCGAGTTATGGTTAACGC-3'
CLDN1(3)_MAS	5'-CTCCACTAAAACAAAACAATACTAACGATAACG-3'
