
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Cumulative Incidence
Number at Risk:
20 11 6 5 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1
0
10
20
30
Months Followed

Patient		M0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1		4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3																											
3		2	2	0	1	1	1	1	1	2	4																												
4		3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
5		3	3	3	3	3	3																																
6		2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
7		6	4	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
8		3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
9		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
10		2	2																																				
11		2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
12		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
13		6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
14		2	0	0	0	0	0	3																															
15		2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0																						
16		5	3	5	5	3	4	2	4																														
17		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
18		3	3	0	0	0	0	0	0	0																													
19		4	0	0	0	0	0	0	0																														
20		2	0	0	0	0	0	0																															


= Months in Remission
= Months on Study
= Months off Prednisone
0
6
12
18
24
30
36
Months