Holcomb et al_Tissue Antigens 2010 Resubmission_Supplementary Figure S1

Medium Resolution (MR plate)												
MID #	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	
	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 4	Sample 5	Sample 6	Sample 7	Sample 8	Sample 9	Sample 10	Negative control	Left blank for PicoGreen® Standards
A	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	A-2	
B	A-3	A-3	A-3	A-3	A-3	A-3	A-3	A-3	A-3	A-3	A-3	
C	B-2	B-2	B-2	B-2	B-2	B-2	B-2	B-2	B-2	B-2	B-2	
D	B-3	B-3	B-3	B-3	B-3	B-3	B-3	B-3	B-3	B-3	B-3	
E	C-2	C-2	C-2	C-2	C-2	C-2	C-2	C-2	C-2	C-2	C-2	
F	C-3	C-3	C-3	C-3	C-3	C-3	C-3	C-3	C-3	C-3	C-3	
G	DQB1-2	DQB1-2	DQB1-2	DQB1-2	DQB1-2	DQB1-2	DQB1-2	DQB1-2	DQB1-2	DQB1-2	DQB1-2	
H	DRB-2	DRB-2	DRB-2	DRB-2	DRB-2	DRB-2	DRB-2	DRB-2	DRB-2	DRB-2	DRB-2	

High Resolution (HR plate)												
MID #	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	
	Sample 1	Sample 2	Sample 3	Sample 4	Sample 5	Sample 6	Sample 7	Sample 8	Sample 9	Sample 10	Negative control	Left blank for PicoGreen® Standards
A	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	A-4	
B	B-4	B-4	B-4	B-4	B-4	B-4	B-4	B-4	B-4	B-4	B-4	
C	C-4	C-4	C-4	C-4	C-4	C-4	C-4	C-4	C-4	C-4	C-4	
D	DPB1-2	DPB1-2	DPB1-2	DPB1-2	DPB1-2	DPB1-2	DPB1-2	DPB1-2	DPB1-2	DPB1-2	DPB1-2	
E	DQA1-2	DQA1-2	DQA1-2	DQA1-2	DQA1-2	DQA1-2	DQA1-2	DQA1-2	DQA1-2	DQA1-2	DQA1-2	
F	DQB1-3	DQB1-3	DQB1-3	DQB1-3	DQB1-3	DQB1-3	DQB1-3	DQB1-3	DQB1-3	DQB1-3	DQB1-3	
G												
H												