

Frente

farmanguinhos cloroquina e primaquina
**difosfato de cloroquina (150 mg) e
difosfato de primaquina (15 mg)**



15 ANOS OU MAIS
(50 kg ou mais)

USO ORAL
EXIJA A BULA

Para oito dias de tratamento

1º DIA: 6 comprimidos (3 de cloroquina, 3 de primaquina)

2º DIA: 5 comprimidos (3 de cloroquina, 2 de primaquina)

3º DIA: 4 comprimidos (2 de cloroquina, 2 de primaquina)

4º DIA: 2 comprimidos (1 de cloroquina, 1 de primaquina)

5º DIA: 2 comprimidos (1 de cloroquina, 1 de primaquina)

6º DIA: 2 comprimidos (1 de cloroquina, 1 de primaquina)

7º DIA: 2 comprimidos (1 de cloroquina, 1 de primaquina)

8º DIA: 2 comprimidos (1 de cloroquina, 1 de primaquina)

Contém 9 comprimidos de cloroquina e 16 comprimidos de primaquina

TOMAR OS COMPRIMIDOS COM LÍQUIDOS

PROIBIDA A VENDA

DISQUE SAÚDE **136**

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SUS Ministério da Saúde Governo Federal

Verso

Reserva de ventiz

Lote do Conjunto: xxxxxx

Val.: do Conjunto: xxxxxx

Fab. do Conjunto: xxxxxx

SAC@fat.fiocruz.br

SAC 0800 024 1692

Indústria Brasileira

M 5.XXXXX.XXXX.XXX-X

Farm. Resp.: Carlos Araújo da Costa - CRF-RJ N.º 2809

Av. Comandante Guarany, 447 - Rio de Janeiro - RJ

Fabricado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS/FARMANGUINHOS

Av. Brasil, 4365

CNPJ: 33.781.055/0001-35

Registrado por: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

de primaquina, correspondente a 15 mg de primaquina base.

Cada comprimido de primaquina contém 26,3 mg de difosfato

150 mg de cloroquina base.

Composição: Cada comprimido revestido de cloroquina

contém 214,91 mg de difosfato de cloroquina, correspondente a

150 mg de cloroquina base.

Informações ao Paciente, Indicações, Contraindicações

e Precauções: Vide Bula.

Proteger da luz e umidade.

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Frente

farmanguinhos cloroquina e primaquina
**difosfato de cloroquina (150 mg) e
difosfato de primaquina (15 mg)**

15 ANOS OU MAIS
(50 kg ou mais)

USO ORAL
EXIJA A BULA

Para oito dias de tratamento

1º DIA: 6 comprimidos (3 de cloroquina, 3 de primaquina)

2º DIA: 5 comprimidos (3 de cloroquina, 2 de primaquina)

3º DIA: 4 comprimidos (2 de cloroquina, 2 de primaquina)

4º DIA: 2 comprimidos (1 de cloroquina, 1 de primaquina)

5º DIA: 2 comprimidos (1 de cloroquina, 1 de primaquina)

6º DIA: 2 comprimidos (1 de cloroquina, 1 de primaquina)

7º DIA: 2 comprimidos (1 de cloroquina, 1 de primaquina)

8º DIA: 2 comprimidos (1 de cloroquina, 1 de primaquina)

Contém 9 comprimidos de cloroquina e 16 comprimidos de primaquina

TOMAR OS COMPRIMIDOS COM LÍQUIDOS

PROIBIDA A VENDA

DISQUE SAÚDE **136**

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SUS Ministério da Saúde Governo Federal

Verso

Nome do Paciente: _____

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C).
Proteger da luz e umidade.

Informações ao Paciente, Indicações, Contraindicações
e Precauções: Vide Bula.

Composição: Cada comprimido revestido de Cloroquina
contém 214,91 mg de difosfato de cloroquina, correspondente a
150 mg de cloroquina base.
Cada comprimido de primaquina contém 26,3 mg de difosfato
de primaquina, correspondente a 15 mg de primaquina base.

Registrado por: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
CNPJ: 33.781.055/0001-35

Fabricado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS/FARMANGUINHOS
Av. Comandante Guarany, 447 - Rio de Janeiro - RJ
Farm. Resp.: Carlos Araújo da Costa - CRF-RJ N.º 2809

M 5.XXXXX.XXXX.XXX-X

Indústria Brasileira

SAC 0800 024 1692

SAC@fat.fiocruz.br

Fab. do Conjunto: xxxxxx

Val.: do Conjunto: xxxxxx

Lote do Conjunto: xxxxxx

Frente

farmanguinhos cloroquina e primaquina
difosfato de cloroquina 150 mg e difosfato de primaquina 15 mg

USO ORAL
 EXIJA A BULA

12 A 14 ANOS
 (35 a 49 kg)

Para oito dias de tratamento

1º DIA
2º DIA
3º DIA
4º DIA
5º DIA
6º DIA
7º DIA
8º DIA

Contém 7 comprimidos de cloroquina e 11 comprimidos de primaquina

TOMAR OS COMPRIMIDOS COM LÍQUIDOS

PROIBIDA A VENDA

DISQUE SAÚDE **136**

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SUS Ministério da Saúde Governo Federal

Verso

Reserve de venviz

Lote do Conjunto: xxxxxx
 Val.: do Conjunto: xxxxxx
 Fab. do Conjunto: xxxxxx

sac@far.fiocruz.br
 SAC 0800 024 1692
 Indústria Brasileira

M 5 X.XXXX.XXXX.XXX-X

Registado por: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
 CNPJ: 33.781.055/0001-35
 Av. Brasil, 4365
 FARMANGUINHOS/FARMACOS/FARMANGUINHOS
 Av. Comandante Guarany, 447 - Rio de Janeiro RJ
 Farm. Resp.: Carlos Araújo da Costa - CRF-RJ N° 2809

Composição: Cada comprimido revestido de cloroquina contém 214,91 mg de difosfato de cloroquina, correspondente a 150 mg de cloroquina base. Cada comprimido de primaquina contém 26,3 mg de difosfato de primaquina, correspondente a 15 mg de primaquina base.

Informações ao Paciente, Indicações, Contraindicações e Precauções: Vide Bula.

Proteger da luz e umidade. (15 a 30 °C).

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Frente

farmanguinhos cloroquina e primaquina
difosfato de cloroquina 150 mg e difosfato de primaquina 15 mg

USO ORAL
 EXIJA A BULA

12 A 14 ANOS
 (35 a 49 kg)

Para oito dias de tratamento

1º DIA
2º DIA
3º DIA
4º DIA
5º DIA
6º DIA
7º DIA
8º DIA

Contém 7 comprimidos de cloroquina e 11 comprimidos de primaquina

TOMAR OS COMPRIMIDOS COM LÍQUIDOS

PROIBIDA A VENDA

DISQUE SAÚDE **136**

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SUS Ministério da Saúde Governo Federal

Verso

Nome do Paciente: _____

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Proteger da luz e umidade.

Informações ao Paciente, Indicações, Contraindicações e Precauções: Vide Bula.

Composição: Cada comprimido revestido de cloroquina contém 214,91 mg de difosfato de cloroquina, correspondente a 150 mg de cloroquina base. Cada comprimido de primaquina contém 26,3 mg de difosfato de primaquina, correspondente a 15 mg de primaquina base.

Registado por: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
 CNPJ: 33.781.055/0001-35
 Av. Brasil, 4365
 FARMANGUINHOS/FARMACOS/FARMANGUINHOS
 Av. Comandante Guarany, 447 - Rio de Janeiro - RJ
 Farm. Resp.: Carlos Araújo da Costa - CRF-RJ N° 2809

M 5 X.XXXX.XXXX.XXX-X

Indústria Brasileira
 SAC 0800 024 1692
 sac@far.fiocruz.br

Fab. do Conjunto: xxxxxx
 Val.: do Conjunto: xxxxxx
 Lote do Conjunto: xxxxxx

Frente

farmanguinhos cloroquina e primaquina
difosfato de cloroquina (150 mg) e difosfato de primaquina (15 mg)

USO ORAL
EXIJA A BULA

9 A 11 ANOS
(25 a 34 kg)

Para oito dias de tratamento

1º DIA
2º DIA
3º DIA
4º DIA
5º DIA
6º DIA
7º DIA
8º DIA

Contém 6 comprimidos de cloroquina e 8 comprimidos de primaquina

TOMAR OS COMPRIMIDOS COM LÍQUIDOS

DISQUE SAÚDE
136

PROIBIDA A VENDA

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SUS Ministério da Saúde Governo Federal

Reservado de venâiz

Lote do Conjunto: xxxxx
Val.: do Conjunto: xxxxx
Fab. do Conjunto: xxxxxx

SAC 0800 024 1692
sac@far.fiocruz.br

Indústria Brasileira

M 5 X.XXXX.XXXX.XXX-X

Farm. Resp.: Carlos Araújo da Costa - (CRF-RJ) N.º 2809
Av. Comandante Guarany, 447 - Rio de Janeiro - RJ

Fabricado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS/FARMANGUINHOS
Av. Brasil, 4365
CNPJ: 33.781.055/0001-35

Registrado por: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Cada comprimido de primaquina contém 15 mg de primaquina base.
Cada comprimido de primaquina contém 26,3 mg de difosfato de primaquina, correspondente a 15 mg de primaquina base.
150 mg de cloroquina base.
Cada comprimido revestido de cloroquina contém 214,91 mg de difosfato de cloroquina, correspondente a 150 mg de cloroquina base.

Composição: Cada comprimido revestido de cloroquina contém 214,91 mg de difosfato de cloroquina, correspondente a 150 mg de cloroquina base.
Cada comprimido de primaquina contém 26,3 mg de difosfato de primaquina, correspondente a 15 mg de primaquina base.

Informações ao Paciente, Indicações, Contraindicações e Precauções: Vide Bula.

Proteger da luz e umidade.
Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C).

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Verso

Frente

farmanguinhos cloroquina e primaquina
difosfato de cloroquina (150 mg) e difosfato de primaquina (15 mg)

USO ORAL
EXIJA A BULA

9 A 11 ANOS
(25 a 34 kg)

Para oito dias de tratamento

1º DIA
2º DIA
3º DIA
4º DIA
5º DIA
6º DIA
7º DIA
8º DIA

Contém 6 comprimidos de cloroquina e 8 comprimidos de primaquina

TOMAR OS COMPRIMIDOS COM LÍQUIDOS

DISQUE SAÚDE
136

PROIBIDA A VENDA

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SUS Ministério da Saúde Governo Federal

Verso

Nome do Paciente: _____

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

1º DIA
2º DIA
3º DIA
4º DIA
5º DIA
6º DIA
7º DIA
8º DIA

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C).
Proteger da luz e umidade.
Informações ao Paciente, Indicações, Contraindicações e Precauções: Vide Bula.

Composição: Cada comprimido revestido de Cloroquina contém 214,91 mg de difosfato de cloroquina, correspondente a 150 mg de cloroquina base.
Cada comprimido de primaquina contém 26,3 mg de difosfato de primaquina, correspondente a 15 mg de primaquina base.

Registrado por: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
CNPJ: 33.781.055/0001-35
Av. Brasil, 4365
Fabricado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS/FARMANGUINHOS
Av. Comandante Guarany, 447 - Rio de Janeiro - RJ
Farm. Resp.: Carlos Araújo da Costa - (CRF-RJ) N.º 2809

M 5 X.XXXX.XXXX.XXX-X

Indústria Brasileira
SAC 0800 024 1692
sac@far.fiocruz.br

Fab. do Conjunto: xxxxxx
Val.: do Conjunto: xxxxxx
Lote do Conjunto: xxxxxx

Frente

Verso

farmanguinhos cloroquina e primaquina
difosfato de cloroquina (150 mg) e difosfato de primaquina (5 mg)

USO ORAL
EXIJA A BULA

 **4 A 8 ANOS**
(15 a 24 kg) **Para oito dias de tratamento**

1º DIA

2º DIA

3º DIA

Contém 3 comprimidos de cloroquina e 16 comprimidos de primaquina

TOMAR OS COMPRIMIDOS COM LÍQUIDOS

PROIBIDA A VENDA

DISQUE SAÚDE **136**

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

 **Ministério da Saúde** **Governo Federal**

4º DIA

5º DIA

6º DIA

7º DIA

8º DIA

Contém 3 comprimidos de cloroquina e 16 comprimidos de primaquina

TOMAR OS COMPRIMIDOS COM LÍQUIDOS

PROIBIDA A VENDA

DISQUE SAÚDE **136**

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

 **Ministério da Saúde** **Governo Federal**

Reserva de ventiz

Lote do Conjunto: xxxxxx

Val.: do Conjunto: xxxxxx

Fab. do Conjunto: xxxxxx

Indústria Brasileira

SAC 0800 024 1692

sac@inf.froczuz.br

M 5 X.XXXX.XXXX.XXX-X

Farm. Resp.: Carlos Araújo da Costa - CRF-RJ N° 2809

Av. Comandante Guarany, 447 - Rio de Janeiro - RJ

Fabricado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS/FARMANGUINHOS

Av. Brasil, 4365

CNPJ: 33.781.055/0001-35

Registrado por: FUNDACÃO OSWALDO CRUZ

de primaquina, correspondente a 5 mg de primaquina base.

Cada comprimido de primaquina contém 8 mg de difosfato

150 mg de cloroquina base.

Composição: Cada comprimido revestido de cloroquina contém 214,91 mg de difosfato de cloroquina, correspondente a

150 mg de cloroquina base.

Cada comprimido de primaquina contém 26,3 mg de difosfato de primaquina, correspondente a 15 mg de primaquina base.

Registrado por: FUNDACÃO OSWALDO CRUZ

CNPJ: 33.781.055/0001-35

Av. Brasil, 4365

Fabricado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS/FARMANGUINHOS

Av. Comandante Guarany, 447 - Rio de Janeiro - RJ

Farm. Resp.: Carlos Araújo da Costa - CRF-RJ N° 2809

M 5 X.XXXX.XXXX.XXX-X

Indústria Brasileira

SAC 0800 024 1692

sac@inf.froczuz.br

Fab. do Conjunto: xxxxxx

Val.: do Conjunto: xxxxxx

Lote do Conjunto: xxxxxx

2014.01.01.00.00


TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Frente

Verso

farmanguinhos cloroquina e primaquina
difosfato de cloroquina (150 mg) e difosfato de primaquina (5 mg)

USO ORAL
EXIJA A BULA

 **4 A 8 ANOS**
(15 a 24 kg) **Para oito dias de tratamento**

1º DIA

2º DIA

3º DIA


Contém 3 comprimidos de cloroquina e 16 comprimidos de primaquina

TOMAR OS COMPRIMIDOS COM LÍQUIDOS

PROIBIDA A VENDA

DISQUE SAÚDE **136**

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

 **Ministério da Saúde** **Governo Federal**

4º DIA

5º DIA

6º DIA

7º DIA

8º DIA


Contém 3 comprimidos de cloroquina e 16 comprimidos de primaquina

TOMAR OS COMPRIMIDOS COM LÍQUIDOS

PROIBIDA A VENDA

DISQUE SAÚDE **136**

USO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

 **Ministério da Saúde** **Governo Federal**

Nome do Paciente: _____

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

1º DIA

2º DIA

3º DIA

4º DIA

5º DIA

6º DIA

7º DIA

8º DIA

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C).
Proteger da luz e umidade.

Informações ao Paciente, Indicações, Contraindicações e Precauções: Vide Bula.

Composição: Cada comprimido revestido de Cloroquina contém 214,91 mg de difosfato de cloroquina, correspondente a 150 mg de cloroquina base.
Cada comprimido de primaquina contém 26,3 mg de difosfato de primaquina, correspondente a 15 mg de primaquina base.

Registrado por: FUNDACÃO OSWALDO CRUZ
CNPJ: 33.781.055/0001-35
Av. Brasil, 4365
Fabricado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS/FARMANGUINHOS
Av. Comandante Guarany, 447 - Rio de Janeiro - RJ
Farm. Resp.: Carlos Araújo da Costa - CRF-RJ N° 2809

M 5 X.XXXX.XXXX.XXX-X

Indústria Brasileira

SAC 0800 024 1692

sac@inf.froczuz.br

Fab. do Conjunto: xxxxxx

Val.: do Conjunto: xxxxxx

Lote do Conjunto: xxxxxx

2014.01.01.00.00