Study or Subgroup	Intervention sedation Events	Total	Control Events	Total	Weight	Risk Ratio M-H, Random, 95% CI
3.2.2 Continuous femoral nerve block						
Park CK, 2010	13	60	1	20	41.8%	4.33 [0.60, 31.07]
Seet E, 2006	15	35	15	20	58.2%	0.57 [0.36, 0.90]
Watson MW, 2005	0	16	0	16		Not estimable
Subtotal (95% CI)		**111**		**56**	**100.0%**	**1.33 [0.13, 13.66]**
Total events	28		16			
Heterogeneity: Tau^2 = 2.37; Chi^2 = 5.45, df = 1 (P = 0.02); I^2 = 82%						
Test for overall effect: Z = 0.24 (P = 0.81)						
3.2.3 Intrathecal morphine						
Hur MJ, 2007	1	34	0	20	30.2%	1.80 [0.08, 42.20]
Kunopart M, 2014	1	45	1	15	35.2%	0.33 [0.02, 5.01]
Park CK, 2009	23	80	0	20	34.6%	12.19 [0.77, 192.47]
Subtotal (95% CI)		**159**		**55**	**100.0%**	**1.93 [0.18, 20.24]**
Total events	25		1			
Heterogeneity: Tau^2 = 2.18; Chi^2 = 4.04, df = 2 (P = 0.13); I^2 = 50%						
Test for overall effect: Z = 0.55 (P = 0.58)						
3.2.7 Gabapentinoids						
Clarke HA, 2009	14	22	9	15	39.7%	1.06 [0.63, 1.78]
Niruthisard S, 2013	3	25	7	27	7.3%	0.46 [0.13, 1.60]
Paul JE, 2013	11	52	8	49	16.3%	1.30 [0.57, 2.95]
YaDeau JT, 2015	44	86	10	29	36.6%	1.48 [0.86, 2.55]
Subtotal (95% CI)		**185**		**120**	**100.0%**	**1.17 [0.83, 1.63]**
Total events	72		34			
Heterogeneity: Tau^2 = 0.00; Chi^2 = 3.09, df = 3 (P = 0.38); I^2 = 3%						
Test for overall effect: Z = 0.90 (P = 0.37)