

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE: PARASITOLOGIE

Rapid Diagnostic Tests (RDT) voor malaria

Vragenlijst



Cyclus :

2013/1

Datum van ontvangst :

Resultaten binnen te sturen voor :

17/09/2013



WIV, dienst Kwaliteit van medische laboratoria

J. Wytsmanstraat, 14

1050 Brussel

Tel. : 02/642.55.22 Fax. : 02/642.56.45

Vul voor uw laboratorium de volgende vragen in:

1. In het voorbije jaar (2012) hadden wij voor Malaria diagnostiek een aantal aanvragen tussen :

- 0 - 10
- 11 - 20
- 21 - 100
- 101 - 500
- meer dan 500

2. Wij voeren malaria diagnostiek uit :

- Tijdens de « kantooruren » (reguliere openingsuren van het laboratorium)
- Buiten de « kantooruren » (avond, nacht en/of weekend)
- Zowel tijdens als buiten de « kantooruren »

3. Malaria diagnostiek in ons laboratorium TIJDENS de kantooruren bestaat uit :

- Uitsluitend microscopie
- Uitsluitend malaria sneltest
- Microscopie EN malaria sneltest in ALLE gevallen
- Steeds microscopie, bij twijfel of voor bevestiging : malaria sneltest
- Steeds malaria sneltest, bij twijfel of indien positief : microscopie
- Malaria sneltest indien aangevraagd door clinicus
- Microscopie indien aangevraagd door clinicus
- Andere :

4. Malaria diagnostiek in ons laboratorium BUITEN de kantooruren bestaat uit :

- Uitsluitend microscopie
- Uitsluitend malaria sneltest
- Microscopie EN malaria sneltest in ALLE gevallen
- Steeds microscopie, bij twijfel of voor bevestiging : malaria sneltest
- Steeds malaria sneltest, bij twijfel of indien positief : microscopie
- Malaria sneltest indien aangevraagd door clinicus
- Microscopie indien aangevraagd door clinicus
- Andere :

5. Het aantal laboratorium technologen dat malaria sneltests uitvoert (TIJDENS en BUITEN de kantooruren) ligt tussen :

- 0 - 5
- 6 - 10
- 11 - 15
- 16 - 20
- meer dan 20

6. Het aantal malaria sneltesten dat wij vorig jaar (2012) uitvoerden ligt tussen :

- 0 - 10
- 10 - 20
- 21 - 100
- 101 - 500
- meer dan 500

7. Wij gebruiken volgende test voor malariasneltesten :

(zie lijst met codes in bijlage)

8. Wij gebruiken deze test sinds :

- Minder dan 1 jaar
- Tussen 1 en 3 jaar
- Meer dan 3 jaar
- Meer dan 5 jaar

9. Om de sneltest uit te voeren brengen wij het benodigde volume bloed aan :

- Door gebruik te maken van het systeem dat zich in de kit bevindt (plastieken pipet, loop, inverted cup)
- Door gebruik te maken van een automatische pipet

10. Hebt u in de periode tussen 2010 en 2012 uw methode van sneltesten gewijzigd :

- Ja
- Neen

10.1 Indien ja, welk test gebruikte u voordien :

(zie lijst met codes in bijlage)

10.2 Waarom bent u van methode veranderd :

.....
.....
.....
.....

11. Wij stuurden vorig jaar (2012) de volgende stalen naar het referentielaboratorium (meer dan 1 antwoord kan aangevinkt worden) :

- Geen
- Stalen waarover twijfel i.v.m. de diagnose was
- Stalen met microscopische diagnose van malaria
- Stalen met positieve antigen test
- Stalen met een discordant resultaat tussen de microscopie en de antigen test

Datum :

Naam en handtekening :

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE: PARASITOLOGIE

Test de Diagnostic Rapide (TDR) du paludisme

Questionnaire



Cycle :

2013/1

Date de réception :

17/09/2013

Résultats à renvoyer avant le :



ISP, service Qualité des laboratoires médicaux

Rue J. Wytsman, 14

1050 Bruxelles

Tél. : 02/642.55.21 Fax. : 02/642.56.45

Répondez aux questions suivantes pour votre laboratoire :

1. Durant l'année écoulée (2012), le nombre de demandes que nous avons reçues pour diagnostic du paludisme était compris entre :

- 0 - 10
- 11 - 20
- 21 - 100
- 101 - 500
- Plus de 500

2. Nous réalisons le diagnostic du paludisme :

- Durant les « heures de bureau » (heures d'ouverture régulière du laboratoire)
- En dehors des « heures de bureau » (soirée, nuit et/ou weekend)
- Aussi bien durant qu'en dehors des « heures de bureau »

3.DURANT LES HEURES DE BUREAU, nous effectuons le diagnostic du paludisme sur base :

- De la microscopie uniquement
- D'un test rapide paludisme uniquement
- De la microscopie ET d'un test de diagnostic rapide paludisme, dans TOUS les cas
- De la microscopie, dans TOUS les cas suivi d'une confirmation en cas de doutes par un test de diagnostic rapide
- D'un test de diagnostic rapide dans TOUS les cas, suivi en cas de doutes ou de résultat positif par un examen microscopique
- D'un test de diagnostic rapide malaria si demandé par le médecin
- De la microscopie si demandée par le médecin
- Autre :

4. EN DEHORS DES HEURES DE BUREAU, nous effectuons le diagnostic du paludisme sur base :

- De la microscopie uniquement
- D'un test rapide paludisme uniquement
- De la microscopie ET d'un test de diagnostic rapide paludisme, dans TOUS les cas
- De la microscopie, dans TOUS les cas suivi d'une confirmation en cas de doutes par un test de diagnostic rapide
- D'un test de diagnostic rapide dans TOUS les cas, suivi en cas de doutes ou de résultat positif par un examen microscopique
- D'un test de diagnostic rapide malaria si demandé par le médecin
- De la microscopie si demandée par le médecin
- Autre :

5. Le nombre de techniciens de laboratoire qui réalisent des tests de diagnostic rapide du paludisme PENDANT ET DEHORS DES HEURES DE BUREAU est compris entre :

- 0 - 5
- 6 - 10
- 11 - 15
- 16 - 20
- Plus de 20

6. Le nombre de tests de diagnostic rapide paludisme que nous avons réalisés l'année passée (2012) est compris entre :

- 0 - 10
- 10 - 20
- 21 - 100
- 101 - 500
- Plus de 500

7. Nous utilisons le test de diagnostic rapide suivant :

-
- (voir liste avec les codes en annexe)

8. Nous utilisons les tests de diagnostic rapide depuis :

- Moins d' 1 an
- Entre 1 et 3 ans
- Plus de 3 ans
- Plus de 5 ans

9. Pour réaliser le test rapide, nous transférons le volume nécessaire de sang :

- En utilisant le système inclus dans le kit (pipette en plastique, loop, inverted cup)
- En utilisant une pipette automatique

10. Entre les années 2010 et 2012, avez-vous changé de test de diagnostic rapide du paludisme ?

- Oui
- Non

10.1 Si oui, quel était l'ancien test utilisé :

(voir liste avec les codes en annexe)

10.2 Pourquoi avez-vous changé de format de test de diagnostic rapide du paludisme ?

.....
.....
.....
.....

11. Nous avons envoyé l'année passée (2012) au laboratoire de référence malaria (plusieurs réponses possibles) :

- Aucun échantillon
- Les échantillons qui posaient des problèmes de diagnostic
- Les échantillons microscopiquement positifs pour le paludisme
- Les échantillons avec un test rapide positif
- Les échantillons avec un résultat discordant entre la microscopie et le test de diagnostic rapide

Date :

Nom et signature :