Study or Subgroup	log[Odds Ratio]	SE	Cases Total	Control Total	Weight	Odds Ratio IV, Random, 95% CI	Outcome
Von Seidlein 2008	0.239	0.3658	40	127	14.7%	1.27 [0.62, 2.60]	Culture-confirmed
Rahman 2009	0.2546	0.5348	324	786	11.4%	1.29 [0.45, 3.68]	Culture-confirmed
Cummings 2012	0.8879	0.4102	99	99	13.8%	2.43 [1.09, 5.43]	Clinical
Mahamud 2012	-0.4943	0.3135	93	93	15.7%	0.61 [0.33, 1.13]	Clinical
Uthappa 2015	1.3002	0.2805	138	138	16.4%	3.67 [2.12, 6.36]	Clinical
Matias 2017	-1.6607	0.6726	33	117	9.2%	0.19 [0.05, 0.71]	Culture-confirmed
Saha 2017	0.174	0.1381	228	80462	18.7%	1.19 [0.91, 1.56]	Culture-confirmed
Total (95% CI)			**955**	**81822**	**100.0%**	**1.22 [0.71, 2.12]**	

Heterogeneity: Tau² = 0.40; Chi² = 30.43, df = 6 (P < 0.0001); I² = 80%
Test for overall effect: Z = 0.72 (P = 0.47)