

9	Coma durant la période néonatale	Le bébé est-il resté plus de 6 heures sans se réveiller			
10	Infection néonatale ?	Le bébé a-t 'il reçu des antibiotiques à la maternité ou dans la couveuse ?			
11	Y'avait-il incompatibilité rhésus ?	La mère était-elle Rhésus Négatif alors que le bébé était positif ?			
12	Ictère néonatal	Dans la première semaine a-t 'il été traité pour la jaunisse ?			
13	Repères du développement psychomoteur	Explications	Age	Commentaires	
14	Vers quel âge votre enfant pouvait-il tenir droite ou redresser sa tête ?	à 3 mois : tenir la tête droite quand il est couché sur le dos ou redresser la tête et le tronc quelques secondes en s'appuyant sur ses bras lorsqu'il est allongé sur le ventre			
15	Vers quel âge pouvait-il se retourner, passer du dos vers le ventre et vice versa ?	à 6 mois : peut passer du dos à plat ventre et vice versa ou peut s'asseoir seul pendant 5-10 secondes en s'appuyant sur ses bras étendus en avant en soutien			
16	Vers quel âge pouvait-il se tenir debout, même en se servant d'objets ?	à 1 an: peut se mettre debout à l'aide d'appuis, rester debout seul 3-5 secondes tenir debout avec appui ou marcher avec appui 3-4 pas			
17	Vers quel âge pouvait-il courir ?	à 2 ans : peut courir sans tomber ou sauter sur un pied			
18	Quand a-t 'il commencé à dire « papa », « maman »	avant son 1 ^{er} anniversaire Mots simples « papa, Mama »			
19	Quand a-t 'il dit « donne moi » « viens ici », ou « laisse-moi »	avant le 2 ^{ème} anniversaire: peut construire des phrases à au moins 2 mots			
20	Sujet + verbe + complément : laisse-moi, je ne veux pas, tu es méchant.	avant le 3 ^{ème} anniversaire : peut tenir une conversation à 2 ou 3 phrases simples			
21	Quand a-t 'il commencé à vous rapporter ce qui s'est passé en votre absence ?	avant le 4 ^{ème} anniversaire: phrases à >4 mots, raconter sa journée avant 4 ans			
22	A partir de quel âge a-t'il commencé à sucer les objets ?	à 3 mois : ramène ses doigts ou tout objet à sa bouche ou émet des vocalises en réponse à la voix ou au sourire de l'adulte			
23	A partir de quel âge a-t'il commencé à essayer de boire dans un gobelet?	à 6 mois : peut tenir des petits objets entre l'index et le majeur ou peut porter un gobelet à sa bouche dans l'intention de boire			
24	A partir de quel âge a-t'il commencé à faire bye-bye?	à 1 an: peut applaudir avec les deux mains ensemble ou faire bye-bye avec sa main (waiving)			
25	A partir de quel âge pouvait-il laver ses mains ou très bien engager une interaction avec un enfant autre que de la fratrie ?	à 2 ans : peut laver ses mains ou très bien engager une interaction avec un enfant autre que de la fratrie			
26	A quel âge pouvait-il jouer avec des poupées, des jouets	Age auquel il a commencé à s'intéresser aux jouets.			
27	A quel âge pouvait-il avoir des amis et jouer avec	A partir de quand était-il capable de Jouer avec ses autres frères et sœurs ou avec d'autres enfants			

28	Questions dérivées des checklists du syndrome de l'X fragile							
29	Antécédents médicaux	Explications	0	1	2	a	b	c
30	Le retard mental	Est-il suivi pour retard mental						
31	Depuis quel âge	A partir de quel âge aviez-vous conclu qu'il avait un problème						
32	Notion d'épilepsie chez le patient	Le patient a déjà présenté des convulsions ou est connu épileptique						
33	Antécédent de chirurgie	Il a déjà bénéficié d'une opération chirurgicale. Indication ?						
34	Antécédent de Malformation congénitales dans la fratrie	Au moins un membre de la fratrie est né avec une malformation. Laquelle ?						
35	L'histoire familiale de retard mental	Au moins un frère et/ou un cousin jusqu'au troisième degré du côté maternel a/avait aussi le retard mental						
	comportement	Assertion	0	1	2	a	b	c
36	Déficit d'attention	Est facilement distrait, a du mal à se concentrer sur une tâche.						
37	L'hyperactivité	Toujours en mouvement (l'incapacité de rester assis au même endroit)						
38	L'hyper-sensibilité aux stimuli environnementaux	Supporte-il le bruit et les grandes foules comme à l'église ou les fêtes						
39	L'impulsivité	Agit rapidement sans penser aux conséquences de ses actes, réponds aux questions avant même d'y avoir réfléchi ou d'y être invité						
40	Est volage	Passe d'un travail à un autre dans un temps court ou avant la fin de la première.						
41	La timidité	Est inhibé dans ses approches						
42	La serviabilité (est serviable)	Est prompt à aider surtout pour les tâches ménagères.						
43	Conflit entre le besoin de contact et le refus de contact	Requiert votre attention, mais ne sait pas reconnaître quand vous la lui donnez, requière un contact mais ne le tolère pas.						
44	Crainitif	Il a souvent peur des inconnus, du noir ou des insectes.						
45	Gaieté	Est amical, généralement de bonne humeur, donne souvent l'impression d'être heureux.						
46	Résistance au changement	A du mal à faire face aux changements de son style de vie quotidienne ou de l'environnement (réaction anxieuse, agressive, euphorique ou agité quand on lui change de jouet ou de chaise).						
47	Les morsures des mains	Se mord les mains ou les doigts.						
48	Stéréotypie des mains	Exécute des mouvements répétitifs des mains (se frotte constamment les mains, celles-ci sont souvent jointes, jongle avec des objets).						
49	L'agitation des mains	Fait des mouvements rapides et vigoureux des mains et / ou des bras de haut en bas.						

50	Le regard fuyatif	Il évite de regarder son interlocuteur dans les yeux.						
51	Détourne son visage de son interlocuteur	Le visage et les épaules sont souvent détournés pour éviter un contact direct avec son interlocuteur.						
52	L'aversion du contact tactile	Au cours de l'examen clinique le patient a opposé un refus de se laisser toucher le thorax, les oreilles et les organes génitaux externes.						
	Les anomalies du langage	Assertions	0	1	2	a	b	c
53	Débit verbal rapide	Parle rapidement						
54	Tendance à parler tout le temps	Donne l'impression d'avoir beaucoup à dire.						
55	Langage persévératif	Revient sans cesse sur le même sujet de conversation						
56	Echolalie	Tendance à répéter les mots de l'interlocuteur						
57	Langage limité	Répétition des mêmes mots						
	Caractéristiques physiques	Bref descriptif	0	1	2	a	b	c
58	La macrocéphalie	Le PC est >P ₉₇ pour l'âge et le sexe.						
59	Le visage allongé et rétréci à mi-parcours	Son visage est plus allongé que les autres personnes de même sexe et même âge.						
60	Le front large	Son front est plus large que les autres personnes de même sexe et même âge.						
61	Mandibule proéminente	Sa mandibule est plus développée que la partie moyenne du visage.						
62	Les oreilles larges et décollées	Longueur de l'oreille > P ₉₇ .						
63	La macro-orchidie	Le volume d'un testicule est supérieur à 25 ml (pour les adultes).						
64	L'hyper-extensibilité métacarpo-phalangienne	Les articulations métacarpo-phalangiennes de 3 ^{ème} et 4 ^{ème} doigt peuvent exécuter une extension ≥90°.						
65	L'hyper-extensibilité des grosses articulations	Le coude et le genou peuvent s'étendre au-delà 180°.						
66	Pli palmaire unique	A un seul pli sur la paume de main						
67	L'iris bleu pâle	L'iris a la couleur bleu						
TOTAL								

Autres signes de dysmorphie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Fait à Kinshasa, le

Nom et signature de l'enquêteur:.....