Figure: Effective r/μ for various bacterial species.

Y-axis: Effective r/μ (range 10^{-2} to 10^1)

Species (x-axis labels):
Bacteroides vulgatus, Bacteroides uniformis, Bacteroides stercoris, Bacteroides caccae, Bacteroides ovatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides xylanisolvens, Bacteroides massiliensis, Bacteroides cellulosilyticus, Bacteroides fragilis, Bacteroides plebeius, Bacteroides eggerthii, Bacteroides finegoldii, Bacteroides coprocola, Alistipes putredinis, Alistipes onderdonkii, Alistipes shahii, Alistipes finegoldii, Alistipes sp, Prevotella copri, Parabacteroides merdae, Parabacteroides distasonis, Barnesiella intestinihominis, Odoribacter splanchnicus, Bacteroidales bacterium, Eubacterium rectale, Eubacterium eligens, Ruminococcus bromii, Ruminococcus bicirculans, Faecalibacterium prausnitzii, Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium siraeum, Oscillibacter sp, Lachnospiraceae bacterium, Roseburia intestinalis, Roseburia inulinivorans, Coprococcus sp, Dialister invisus, Phascolarctobacterium sp, Akkermansia muciniphila, Escherichia coli