

Translation of the abstract into the five official working languages of the United Nations

التأثير الإيجابي على البرامج الأفريقية الناتج من برنامج القضاء على داء كلايبة الذنب للأمريكتين

فرانك أو. ريتشاردز، ب.اي.ب نوك، وعصام زروق، وادريه توكيهباوا، نبييو نيجوسو، ت. ب. حجازي، وديفيد اوغتو، وزيريهم تاديسي، وابمانويل ميري، ونبيل عزيز، والسلام هابوموجيشا، وموسى كتابروا

ملخص

ادعت مقالة حديثة بعنوان "هل القضاء على داء كلايبة الذنب في أفريقيا سيكون ممكناً بحلول عام 2025: منظور قائم على الدروس المستقدمة من برامج المكافحة في أفريقيا" في مجلة "أمراض الفقر المعدية" أنَّ التأثير المفترض على البرامج الأفريقية الناتج من برنامج القضاء على داء كلايبة الذنب للأمريكتين (OEPA) مما يضر باتفاق تقديم العاقير الشامل (MDA) في أفريقيا، وجاء هذا البيان على الرغم من عام قياسي توقف فيه تقديم العاقير الشامل في أربعة بلدان إفريقية لأكثر من 3.5 مليون علاج في عام 2018، وهو ما يتجاوز بكثير أي برنامج القضاء على داء كلايبة الذنب للأمريكتين أو برنامج مكافحة داء كلايبة الذنب الأفريقي الذي أوقف نجاح تقديم الأدوية الشامل.

Translated from English version into Arabic by Irene Campo, Revised by Muhannad al-Bayk, through



美洲消除盘尾丝虫病项目对非洲项目产生积极影响

Frank O. Richards, B.E.B Nwoke, Isam Zarroug, Edridah Tukahebwa, Nebiyu Negussu, T. B. Higazi, David O guttu, Zerihun Tadesse, Emmanuel Miri, Nabil Aziz, Peace Habomugisha, Moses Kata barwa

在《贫困所致传染》上最近一篇文章“2025 年在非洲盘尾丝虫病消除是否可行？基于非洲控制项目经验教训”中，该研究认为美洲消除盘尾丝虫病规划(OEPA)提出的概念对非洲规划产生的不适当影响不利于停止非洲的大规模群体服药(MDA)。但有 4 个非洲国家在 2018 年终止了创纪录的大于 50 万次群体治疗，远远超过了以往任何 OEPA 或非洲控制盘尾丝虫病(APOC)项目阻止 MDA 的记录。

Translated from English version into Chinese by Xin-Yu Feng, , edited by Jin Chen

Influence positive du Programme d'élimination de l'onchocercose pour les Amériques sur les programmes africains

Frank O. Richards, B.E.B Nwoke, Isam Zarroug, Edridah Tukahebwa, Nebiyu Negussu, T. B. Higazi, David O guttu, Zerihun Tadesse, Emmanuel Miri, Nabil Aziz, Peace Habomugisha, Moses Kata barwa

Résumé

Un récent article intitulé «L'élimination de l'onchocercose en Afrique est-elle réalisable d'ici 2025 : une perspective fondée sur les enseignements tirés des programmes de lutte en Afrique», publié dans *Infectious Diseases of Poverty*, avance que les concepts du Programme pour l'élimination de l'onchocercose pour les Amériques (OEPA) influencent indûment les programmes africains et empêchent de parvenir à l'arrêt des administrations en masse de médicaments (AMD) en Afrique. Cette affirmation va à l'encontre des résultats d'une année record pour les arrêts d'AMD dans quatre pays africains en 2018 (plus de 3,5 millions de traitements), dépassant de loin les succès passés de l'OEPA ou du Programme africain de lutte contre l'onchocercose (AOPC).

Translated from English version into French by Marina Della Torre, Revised by Suzanne Assenat, through



Положительное воздействие, которое оказали результаты программы по ликвидации онхоцеркоза в Северной и Южной Америках на программы в Африке

Фрэнк О. Ричардс, Б.Э.Б Нвоук, Исаам Зарроуг, Эдрида Тукахебва, Небию Негуссу, Т. Б. Хигази, Дэвид Огутту, Зерихун Тадессе, Эммануэль Мири, Набиль Азиз, Пис Хабомугиша, Мозес Катабарва

Реферат

В недавно опубликованной в журнале *Infectious Diseases of Poverty* статье «Возможна ли ликвидация онхоцеркоза в Африке к 2025 г.: подход, основанный на опыте, полученном из африканских программ по борьбе с болезнью» заявляется о том, что ненадлежащее влияние на африканские программы концепций, разработанных Программой ликвидации онхоцеркоза в Северной и Южной Америках (OEPA), пагубно сказывается на прекращении массового применения лекарственных препаратов в Африке. Это заявление было сделано несмотря на рекордные годовые показатели по прекращению массового введения лекарственных препаратов в четырех африканских странах, что составило > 3,5 миллионов терапий в 2018 г., что значительно превышает результаты любой предыдущей программы OEPA или африканской программы борьбы с онхоцеркозом (АПБО) по прекращению массового применения лекарственных препаратов.

Translated from English version into Russian by Veronika Demeshchik, Revised by Michael Orlov, through



El efecto positivo que ha tenido el Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas en programas para África.

Frank O. Richards, B. E. B. Nwoke, Isam Zarroug, Edridah Tukahebwa, Nebiyu Negussu, T. B. Higazi, David Ongutu, Zerihun Tadesse, Emmanuel Miri, Nabil Aziz, Peace Habomugisha, Moses Katabarwa.

Resumen

El artículo titulado “¿Es viable la eliminación de la Oncocercosis para el año 2025? Una perspectiva basada en las enseñanzas adquiridas por programas de control africanos” recientemente publicado en *Enfermedades Infecciosas de la Pobreza* (en inglés, *Infectious Diseases of Poverty*) afirmaba que el condicionamiento indebido en programas africanos por conceptos desarrollados por el Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (OEPA) es perjudicial para la suspensión de la administración masiva de medicamentos (AMM) en África. Esta afirmación fue emitida pese a que el 2018 fue un año récord con la suspensión de la AMM de más de 3,5 millones de tratamientos en cuatro países africanos, sobre pasando con creces a todos los resultados anteriores de suspensiones de AMM de la OEPA o del Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis (APEC).

Translated from English version into Spanish by María Gracia Zavarse, Revised by Natalia Victoria Gómez, through

