

	NO SEDACIÓN
Estado mental	Alerta Despierto Activo Consciente Inquieto Intranquilo Nervioso Pendiente del alrededor Atento
Movimiento	Camina Sin ataxia Moverse libremente Deambulaci3n normal Movimientos voluntarios Movimientos coordinados Movimientos normales Correr o trotar Energ3a/vivaz
Postura	De pie Estaci3n ETERNAL Sentado Mueve cabeza Cabeza en posici3n normal Cambia de postura voluntaria Rehuye el decubito esternal y lateral
Respuesta a est3mulos	Reacci3n normal Reactivo a est3mulos Reacci3n r3pida Mueve cabeza como respuesta a est3mulos Respuesta a est3mulos leves
Respuesta a est3mulos visuales	Sigue con la mirada Mira Respuesta r3pida a est3mulo visual Respuesta a test de amenaza
Respuesta a est3mulos auditivos	Atiende a llamada Respuesta r3pida a est3mulo sonoro Escucha Mueve orejas con est3mulos auditivos Responde a palmada

	Responde a órdenes
Respuesta a estímulos táctiles	Respuesta rápida a estímulo táctiles Respuesta a contacto
Respuesta a estímulo doloroso	Responde
Comportamiento	Investigación/olisqueando Estrés Interactivo
Procedimiento	Reacciona al procedimiento Reacción al manejo
Respuesta a la sujeción	Se opone o aparta Lucha al sentirse inmovilizado Sujeción firme Bozal Aparta extremidades cuando se le cojen Escapa al subir a la mesa
Tono muscular	Normal Tenso
Reflejo deglutor	
Parámetros fisiológicos	HR y FR normal o elevada Jadea
Expresión facial	Normal
Ojo	Abierto
Pupila	Centrada
Vocalización	Voluntaria Intermitente
Salivación	

Mucosas	
---------	--

SEDACIÓN LIGERA	SEDACIÓN MODERADA
Somnoliento Calmado/tranquilo Atontado Ligera disociación del medio Consciente Atención disminuida Se puede despertar fácilmente Pendiente del alrededor Atento	Ausente Sueño ligero Calmado/tranquilo Somnoliento Deprimido Obnubilado Alerta reducida Desconectado del medio
Ataxia Sin ataxia Ataxia leve Deambulación normal Movimientos lentos Movimientos voluntarios Movimientos coordinados Deambulación lenta Mueve la cola Inmóvil Energía disminuida Camina si lo desea Camina si se le estimula	Ataxia Deambula con ataxia Movimientos disminuidos Oposición al movimiento No puede caminar Camina si se le estimula Cola inmóvil Cambia de postura si se estimula
De pie Eternal con cabeza elevada Setando con cabeza baja Sentado Eternal Cabeza baja Cambia de postura si se estimula Poco cambio	Lateral Pérdida de reflejo esternal Eternal con cabeza elevada Eternal con cabeza baja Eternal Cambia de postura si se estimula Cabeza baja Cabeza suelo Reflejo esternal positivo
Respuesta a estímulos moderados Reactivo a estímulos Reacción lenta	Responde Poco reactivo Respuesta disminuida Respuesta disminuida a estímulos moderados Sólo responde a estímulos repetidos
Sigue con la mirada más lentamente Reacción lenta Responde	Sigue con la mirada sin movimiento corporal No respuesta Respuesta disminuida Reacción lenta
Atiende a llamada con lentitud Respuesta disminuida a estímulo sonoro Respuesta a palmada Reacción lenta Responde	Responde Respuesta disminuida a estímulo sonoro Respuesta disminuida a estímulos moderados Respuesta muy disminuida a llamada Reacción lenta

Atiende a llamada	
Respuesta disminuida a estímulo táctiles Reacción lenta Responde	Responde Respuesta disminuida a estímulo táctiles Respuesta disminuida a estímulos moderados Reacción lenta
Disminuida Responde a estímulo leve Imposible procedimiento doloroso intenso	Responde Disminuida No respuesta Imposible procedimiento doloroso intenso
Menos interactivo	
Permite el procedimiento con sujección Reacciona al procedimiento No permite llevar a cabo procedimiento	No respuesta Ligera respuesta No respuesta a posturas incómodas
Normal Se opone o aparta con lentitud Permite manipulación Permite sujección prolongada Permite sujetar extremidades y moverlas Rehuye decúbito lateral Permite ser colocado en esternal	No respuesta Respuesta disminuida
Relajación ligera	Relajación moderada
Normales o disminuidas	Disminuidas
Relajada	Relajada
Posición normal Tercer parpado Reflejo palpebral positivo Abierto Mueve ojos constantemente	Rotado ligeramente Tercer parpado Reflejo palpebrar positivo disminuido Cerrados Abierto Reflejo palpebral positivo Posición normal
Centrada	

--	--

SEDACIÓN PROFUNDA	EXCITACIÓN
Sueño profundo Estuporoso Inconsciente Desconectado del medio Es posible despertarlo Obnubilado	Nervioso Disfórico Alerta Delirando Agitado Miedoso
No puede caminar Inmóvil Movimientos incoordinados No camina incluso estimulado No puede estar de pie	Movimientos bruscos Movimientos desproporcionados Movimientos violentos Hiperkinesia Movimientos espontáneos Movimientos constantes Ataxia Deambula Hiperactivo
Lateral Pérdida de reflejo esternal Eternal con cabeza en suelo Cabeza suelo	De pie Eternal
No respuesta Respuesta disminuida Sólo responde a estímulos intensos Respuesta disminuida lenta	Respuesta exagerada No atiende a órdenes Hiperreflexia Mueve cabeza como respuesta a estímulos Respuesta rápida
No respuesta	Respuesta exagerada
No respuesta Respuesta disminuida a estímulos intensos	No atiende a órdenes No responde a llamada Respuesta exagerada No se calma con palabras

No respuesta Respuesta disminuida a estímulos intensos	Respuesta exagerada No se calma con contacto físico
Puede responder a estímulo intenso No respuesta	Respuesta exagerada
	Agresivo De huida Autolesión Defensivo
No respuesta Respuesta disminuida	Manipulación difícil Difícil Respuesta exagerada Olfateo continuo Imposible
No respuesta	Manipulación difícil Respuesta exagerada Aparta extremidades cuando se le cojen
Relajación intensa Tono en musculatura masetera Espasmos musculares esporádicos	Tenso
Presente	
Muy disminuida Respiración profunda	Aumentados Jadea
Relajación intensa	
Rotado Cerrados Reflejo palpebrar disminuido o ausente Reflejo corneal presente Tercer parpado	Excesivamente abiertos Abierto Nistagmo Reflejo palpebral positivo
Desaparece	Midriasis Centrada
	Ladnar Aullar Intensa Lloriquea
	Presente

	Congestiva
--	------------