Study	TE	seTE	SMD	95%–CI	Weight
Oßmann et al. (2018)	4889.00	1568.08	4889.00	[1815.61; 7962.39]	0.0%
Oßmann et al. (2018)	2649.00	903.46	2649.00	[878.25; 4419.75]	0.1%
Oßmann et al. (2018)	3074.00	843.67	3074.00	[1420.44; 4727.56]	0.1%
Schymanski et al. (2018)	118.00	25.40	118.00	[68.21; 167.79]	14.4%
Schymanski et al. (2018)	14.00	4.43	14.00	[5.32; 22.68]	17.3%
Schymanski et al. (2018)	11.00	4.62	11.00	[1.95; 20.05]	17.3%
Schymanski et al. (2018)	50.00	17.33	50.00	[16.03; 83.97]	15.9%
Kankanige and Babel (2020)	140.00	2.36	140.00	[135.38; 144.62]	17.4%
Kankanige and Babel (2020)	52.00	0.73	52.00	[50.57; 53.43]	17.4%
Zuccarello et al. (2019)	54200000.00	6166441.44	54200000.00	[42113996.87; 66286003.13]	0.0%
BW studies			**67.90**	**[22.34; 113.47]**	**100.0%**
Prediction interval				**[–71.22; 207.02]**	

Heterogeneity: $I^2 = 99\%$, $\tau^2 = 3099.16$, $p = 0$