S4 Table: Prevalences of Electrolyte Abnormalities According to G Category Strata.

		Na ≤ 135mEq/L	Na ≥ 145 mEq/L	K ≤ 3.5 mEq/L	K ≥ 5.5 mEq/L	Na-Cl ≤ 30 mEq/L
G3a	%	2.1%	4.5%	2.1%	0.7%	0.2%
G3b	%	3.7%[*]	4.3%	2.3%	2.7%[*]	1.0%[*]
G4	%	5.6%[*]	5.5%[*]	2.2%	8.3%[*]	4.6%[*]
G5	%	9.1%[*]	4.5%	4.2%[*]	11.6%[*]	7.5%[*]
		cCa ≤ 8.4 mg/dl	cCa ≥ 10.3 mg/dl	P ≤ 2.5 mg/dl	P ≥ 4.5 mg/dl	
G3a	%	1.4%	1.4%	5.7%	3.4%	
G3b	%	1.9%	3.5%[*]	7.2%[*]	4.8%[*]	
G4	%	3.1%[*]	5.8%[*]	3.4%[*]	10.4%[*]	
G5	%	10.7%[*]	7.4%[*]	3.1%[*]	40.8%[*]	

The prevalence rate was expressed as % of each population.

Abbreviation: Na, serum sodium; K, serum potassium, Cl, serum chloride; Na-Cl, the difference between serum sodium and chloride concentratios; cCa, serum corrected calcium, P, serum phosphate

*:p<0.05 vs. G3a.