Extended Data Figure 3

Page 14	Figure	Description
1	ED Fig. 3B	POM2, raw gel
2	ED Fig. 3B	Pan actin, raw gel
3	ED Fig. 3B	POM2, annotated, ladder
4	ED Fig. 3B	Pan actin, annotated, ladder
5	ED Fig. 3C	peIF2a, raw gel
6	ED Fig. 3C	eIF2a, raw gel
7	ED Fig. 3C	Pan actin, raw gel
8	ED Fig. 3C	peIF2a, annotated, ladder
9	ED Fig. 3C	eIF2a, annotated, ladder
10	ED Fig. 3C	Pan actin, annotated, ladder
11	ED Fig. 3E	mNG, raw gel
12	ED Fig. 3E	Pan actin, raw gel
13	ED Fig. 3E	mNG, annotated, ladder
14	ED Fig. 3E	Pan actin, annotated, ladder





ED Fig 3B – POM2



ED Fig 3B - actin

actin









ED Fig 3C – pelF2a



1-3 CAD5 + pcDNA3.1 empty ctrl 4-6 CAD5 + pcDNA3.1 wt ctrl 7-9 CAD5 + pcDNA3.1 l138C-R207C

ED Fig 3C – elF2a









ED Fig 3E – monomeric NeonGreen (mNG)



ED Fig 3E – actin

mNG	+	+	+	+	+	+
PrP ^c	WT	1138C- R207C	-	WT	1138C- R207C	-

After mNG exposure, the upper part of the membrane was separated and probed with another antibody

50

37

25

20

15

[kDa]