

Zusätzliche Tabelle 1

Zielstruktur	Tuberkulose-Screening notwendig- Expertenconsens	Theoretisches Tuberkuloserisiko	Evidenz für Tuberkuloserisiko	Laut Fachinformation Tuberkulose- Screening empfohlen
TNF	100%	ja	ja (8,9,10,11)	ja
IL 6R	100%	ja?	nein (6,12,13,15)	ja
JAKs	100%	ja?	nein (6,23,24,25)	ja
CD80/86	100%	nein?	nein (6,13,15)	ja
IL 12/23	100%	ja?	nein (6,12,15)	ja
IL 23	80%	ja?	nein (21,22)	ja
IL 1	80%	nicht klar	nein (13,14)	ja
IFNAR1	100%	nicht klar	nein (32,33,34,35)	nein
Integrin	66%	nein	nein (29)	ja
IL 17	7%	nein	nein (6,15,18,20)	nein
CD20	0%	nein	nein (5,6,7)	nein
BlyS	0%	nein	nein (17)	nein
PDE4	0%	ja?	nein (6,18)	nein
RANKL	0%	nein	nein (26,27)	nein
Sklerostin	0%	nein	nein (28)	nein
IgE	0%	nein	nein (12)	nein
C5	0%	nein	nein (12)	nein
IL 5	0%	nein	nein (12)	nein
IL 4R/13R	0%	nein	nein (31)	nein

Zusammenfassung der Fakten, die zur Expertenentscheidung geführt haben